

Sizden aldığımız Güvenle...

*Your solution partner  
with your trust on us...*

ÜRÜN KATALOĞU

*Product Catalog*

[nazarasansor.com.tr](http://nazarasansor.com.tr)

 **NAZAR®**  
ASANSÖR SAN. TİC. LTD. ŞTİ.



Your reliable partner for global elevator solutions

🌐 Export to 45+ countries worldwide

⚡ Fast production & short lead times

🏭 High-quality manufacturing in line with EN standards

🔧 Strong technical support & spare parts availability

*nazarasansor.com.tr*

**08**

***Kabin İç Desenleri  
Cabin Interior Patterns***

**10**

***Kabinler  
Cabins***

**22**

***Kumanda Panoları  
Controls Panel***

**28**

***Otomatik Kapılar  
Automatic Door***

**30**

***Süspansiyon ve Şaseler  
Suspensions and Chassis***

**32**

***Makine Motorları  
Machine Motors***

**34**

***Diğer Asansörler  
Other Elevators***



## Hakkımızda

Nazar Asansör, 2002 yılında Mustafa Çalıcı ve Mehmet Korkmaz tarafından kurulmuş, kısa sürede Türkiye'nin güçlü ve güvenilir asansör üreticilerinden biri haline gelmiştir. Kurulduğu günden bu yana mühendislik kalitesi, yenilikçi üretim anlayışı ve sürdürülebilir müşteri memnuniyeti şirketimizin temel değerlerini oluşturmaktadır.

Bugün Nazar Asansör, Konya ve İzmir'de bulunan modern üretim tesisleri ile geniş bir üretim altyapısına sahiptir. İzmir fabrikamızda aylık 1000 adedin üzerinde asansör kontrol panosu üretimi gerçekleştirilirken, Konya fabrikamızda asansör kabinleri, otomatik kapı sistemleri ve çeşitli asansör komponentleri ileri üretim teknolojileri ile üretilmektedir.

Güçlü mühendislik altyapımız sayesinde Nazar Asansör; MR (Machine Room), MRL (Machine Room Less) ve Hidrolik sistemler dahil olmak üzere komple asansör çözümleri sunmaktadır. Modern mimari projelerin ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirilen ürünlerimiz; güvenlik, konfor, verimlilik ve estetiği bir araya getirmektedir.

Tüm Nazar Asansör ürünleri EN 81-20, EN 81-1, EN 81-21 başta olmak üzere Avrupa, Türkiye, Rusya ve diğer uluslararası standart ve regülasyonlara uygun olarak üretilmektedir.

Bugün Nazar Asansör çözümleri yalnızca Türkiye'de değil, 30'dan fazla ülkede güvenle kullanılmaktadır. Güçlü üretim kapasitemiz, deneyimli mühendis kadromuz ve ihracat odaklı vizyonumuz sayesinde Nazar Asansör, küresel pazarlarda tercih edilen güvenilir bir çözüm ortağı haline gelmiştir.

Nazar Asansör, ileri üretim teknolojileri, yüksek kalite standartları ve sürekli gelişim anlayışı ile dünya genelindeki projelere değer katmaya devam etmektedir.



## About Us

*Nazar Elevator was founded in 2002 by Mustafa Çalıcı and Mehmet Korkmaz and has rapidly grown into one of Turkey's strong and trusted elevator manufacturers. Since its establishment, the company has been driven by engineering excellence, innovative manufacturing, and long-term customer satisfaction.*

*Today, Nazar Elevator operates modern manufacturing facilities in Konya and Izmir, creating a strong production infrastructure that supports both domestic and international markets. Our Izmir facility produces more than 1,000 elevator control panels per month, while our Konya factory manufactures elevator cabins, automatic door systems, and various elevator components using advanced production technologies.*

*With its strong engineering expertise, Nazar Elevator provides complete elevator solutions including MR (Machine Room), MRL (Machine Room Less), and Hydraulic elevator systems. Our products are designed to meet the demands of modern architectural projects by combining safety, efficiency, comfort, and aesthetic design.*

*All Nazar Elevator products are manufactured in full compliance with EN 81-20, EN 81-1, EN 81-21 and other European, Turkish, Russian, and international safety regulations and standards.*

*Today, Nazar Elevator solutions are trusted not only in Turkey but also in more than 30 countries worldwide. With our strong production capacity, experienced engineering team, and export-oriented vision, Nazar Elevator continues to grow as a reliable global partner for elevator solutions.*

*Nazar Elevator remains committed to delivering innovative, high-quality, and reliable elevator technologies that add value to projects across the world.*

## Makine Daireli Asansör (MR)

Nazar Asansör Makine Daireli (MR) Asansör Sistemleri, yüksek performans, uzun ömürlü kullanım ve maksimum güvenlik sunmak üzere tasarlanmıştır. Geleneksel asansör teknolojisinin en güvenilir çözümlerinden biri olan makine daireli sistemler, özellikle yüksek katlı binalar ve yoğun kullanım gerektiren projeler için ideal bir çözüm sunmaktadır.

Nazar Asansör tarafından geliştirilen MR asansörler, güçlü tahrik sistemi, hassas kontrol teknolojisi ve dayanıklı mekanik yapısı sayesinde yüksek taşıma kapasitesi, konforlu hareket ve uzun yıllar sorunsuz çalışma sağlar.

Sistemlerde kullanılan gelişmiş kontrol panoları, yüksek kaliteli motorlar ve güvenilir mekanik bileşenler sayesinde enerji verimliliği artırılırken bakım kolaylığı da sağlanmaktadır. Makine dairesi sayesinde sistem bileşenlerine erişim daha kolay olmakta ve servis işlemleri hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

Nazar Asansör MR asansörleri; konut projeleri, ticari binalar, oteller, alışveriş merkezleri ve endüstriyel yapılar için güvenilir bir taşıma çözümü sunmaktadır.

Tüm sistemler EN 81-20, EN 81-1 ve ilgili uluslararası güvenlik standartlarına uygun olarak üretilmekte ve modern mühendislik çözümleri ile desteklenmektedir.

Nazar Asansör Makine Daireli Asansörleri, güçlü performansı, güvenilir teknolojisi ve uzun ömürlü yapısı ile projelerinize değer katar.

## Traction Elevator (With Machine Room (MR)

Nazar Elevator Machine Room (MR) Elevator Systems are designed to deliver high performance, long service life, and maximum safety. As one of the most reliable solutions in traditional elevator technology, machine room systems are ideal for high-rise buildings and projects with intensive usage.

MR elevators developed by Nazar Elevator provide high load capacity, smooth travel, and reliable long-term operation due to their powerful drive systems, precise control technologies, and durable mechanical structures.

Advanced control panels, high-quality motors, and reliable mechanical components increase energy efficiency while also ensuring easy maintenance. The presence of a dedicated machine room allows easier access to system components, enabling faster and safer service operations.

Nazar Elevator MR systems offer reliable vertical transportation solutions for residential buildings, commercial projects, hotels, shopping centers, and industrial facilities.

All systems are manufactured in compliance with EN 81-20, EN 81-1, and other international safety standards, ensuring maximum reliability and performance.

Nazar Elevator Machine Room Elevators combine robust performance, reliable technology, and long-lasting durability to add value to modern building projects.





## Makine Dairesiz Asansör (MRL)

Nazar Asansör makine dairesiz (MRL) asansör sistemleri, modern yapı projelerinin ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirilmiş, yüksek verimlilik ve alan tasarrufu sağlayan ileri teknoloji çözümler sunmaktadır. Makine dairesine ihtiyaç duymayan kompakt tasarımı sayesinde bina içinde ek bir makine odası gerektirmez ve mimari alanların daha verimli kullanılmasına olanak tanır.

Nazar Asansör tarafından geliştirilen MRL sistemler, yüksek performanslı dişlisiz motor teknolojisi ve gelişmiş kontrol sistemleri ile sessiz, konforlu ve enerji verimli bir çalışma performansı sunmaktadır. Gelişmiş sürüş teknolojisi sayesinde katlar arasında akıcı ve güvenli bir hareket sağlanmaktadır.

Bu sistemlerin en önemli avantajlarından biri esnek montaj imkanıdır. Nazar Asansör MRL asansörleri, özellikle mevcut binaların modernizasyon projeleri ve mimari alanın sınırlı olduğu yapı projeleri için ideal çözümler sunmaktadır.

### Gelişmiş Mühendislik ve Performans Standartları

Nazar Asansör mühendislik çözümleri sayesinde düşük son kat ve düşük kuyu dibi gereksinimi olan projeler için özel tasarımlar uygulanabilmektedir. Sistemlerimiz 2700 mm son kat yüksekliği ve 300 mm kuyu dibi ölçülerine kadar uygulanabilen çözümler sunarak mimari kısıtlamalara sahip projelerde önemli avantaj sağlamaktadır. Nazar Asansör MRL asansörleri 320 kg ile 2500 kg arasında taşıma kapasitesi ve 0.5 m/s ile 2 m/s arasında hız seçenekleri ile geniş bir kullanım yelpazesi sunmaktadır. Bu sayede konut projelerinden yoğun trafiğe sahip ticari binalara kadar farklı ihtiyaçlara uygun çözümler sağlanmaktadır.

Tüm sistemler EN81-1, EN81-21, EN 81-20 ve ilgili uluslararası güvenlik standartlarına uygun olarak üretilmekte ve modern mühendislik teknolojileri ile desteklenmektedir.

Nazar Asansör Makine Dairesiz Asansörleri, kompakt tasarım, yüksek performans ve enerji verimliliğini bir araya getirerek modern yapı projelerine değer katmaktadır.

## Machine Room-less Elevators (MRL)

*Nazar Elevator Machine Room-less (MRL) elevator systems are developed to meet the requirements of modern construction projects by offering advanced technology solutions that provide high efficiency and space-saving advantages. The compact design eliminates the need for a separate machine room, allowing more efficient use of building space.*

*Nazar Elevator MRL systems are equipped with high-performance gearless motor technology and advanced control systems, delivering quiet, comfortable, and energy-efficient operation. The advanced drive technology ensures smooth and safe movement between floors.*

*One of the main advantages of these systems is flexible installation capability. Nazar MRL elevators are especially suitable for modernization projects and buildings with limited architectural space.*

### Advanced Engineering and Performance Standards

*Through advanced engineering solutions, special designs can be implemented for projects requiring reduced headroom and shallow pit dimensions. Our systems can be applied in projects with headroom as low as 2700 mm and pit depth as low as 300 mm, providing significant advantages for buildings with architectural restrictions.*

*Nazar MRL elevators are available with load capacities ranging from 320 kg to 2500 kg and speed options between 0.5 m/s and 2 m/s, offering a wide range of usage possibilities from residential buildings to high-traffic commercial projects.*

*All systems are manufactured in compliance with EN81-1, \*EN 81-20 and relevant international safety standards using modern engineering technologies.*

*Nazar Machine Room-less Elevator systems combine compact design, high performance, and energy efficiency to add value to modern construction projects.*



## Gelişmiş Üretim Teknolojisi

*Sürdürülebilir asansör sistemlerimiz ve yüksek kaliteli yedek parçalarımız, modern binalarda enerji tüketimini ciddi ölçüde azaltarak hem çevresel sorumluluğu hem de ekonomik verimliliği bir arada sunar. Enerji verimli motorlar, rejeneratif sürücüler ve akıllı kontrol sistemleriyle donatılmış asansör çözümlerimiz, enerjinin geri kazanılmasını sağlayarak kayıpları en aza indirir ve karbon salımını düşürür. Bu yaklaşım, çevreyi korurken aynı zamanda bina sahipleri ve işletmeciler için uzun vadeli maliyet avantajları yaratır.*

*Asansör sistemlerimizde kullanılan yüksek verimli LED aydınlatma çözümleri ve bekleme modunda son derece düşük enerji tüketimine sahip elektronik bileşenler, günümüzün sürdürülebilir bina standartlarına tam uyum sağlar. Bu teknolojiler sayesinde enerji israfı önlenirken, kullanıcı konforu ve güvenliği de en üst seviyede tutulur. Modern yapıların sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayan bu çözümler, enerji verimliliğini bir tercih olmaktan çıkarıp standart hâline getirir.*

*Asansör kabinlerinde tercih ettiğimiz çevre dostu, geri dönüştürülebilir ve uzun ömürlü malzemeler; estetik tasarımı çevresel duyarlılıkla birleştirir. Üretim süreçlerimizde uyguladığımız karbon ayak izini azaltmaya yönelik yöntemler, kaynakların daha bilinçli kullanılmasını sağlarken çevresel etkiyi minimum seviyeye indirir. Bu yaklaşımımız sayesinde yalnızca ürünlerimizle değil, üretim anlayışımızla da sektörde fark yaratıyoruz.*

*Enerji tasarrufu sağlayan asansör çözümlerimiz, binanızın LEED ve benzeri uluslararası enerji sertifikalarına olumlu katkı sunarken, bakım ve işletme maliyetlerini uzun vadede önemli ölçüde azaltır. Dayanıklı ve yüksek performanslı sistemlerimiz sayesinde arıza oranları düşer, bakım aralıkları uzar ve işletme sürekliliği artar. Gelişmiş teknolojik altyapımız, mühendislik tecrübemiz ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımımız sayesinde, asansörlerinizin tüm yaşam döngüsü boyunca güvenilir performans, çevresel fayda ve kalıcı ekonomik değer elde edersiniz.*

## Advanced Manufacturing Technology

*Our sustainable elevator systems and high-quality spare parts significantly reduce energy consumption in modern buildings, delivering a balanced combination of environmental responsibility and economic efficiency. Equipped with energy-efficient motors, regenerative drives, and intelligent control systems, our elevator solutions recover and optimize energy usage, minimize losses, and reduce carbon emissions. This approach not only protects the environment but also creates long-term cost advantages for building owners and operators.*

*The high-efficiency LED lighting systems used in our elevators, along with advanced electronic components that consume extremely low energy in standby mode, fully comply with today's sustainable building standards. These technologies prevent unnecessary energy waste while maintaining the highest levels of passenger comfort and safety. By supporting the sustainability goals of modern architecture, our solutions transform energy efficiency from an option into a standard requirement.*

*The environmentally friendly, recyclable, and durable materials selected for our elevator cabins combine aesthetic design with ecological responsibility. At the same time, our carbon footprint-reducing production practices ensure more conscious use of resources and minimize environmental impact throughout the manufacturing process. Through this comprehensive approach, we make a difference in the industry not only with our products but also with our production philosophy.*

*Our energy-saving elevator solutions contribute positively to international building energy certifications such as LEED, while significantly reducing maintenance and operating costs over the long term. With durable, high-performance systems, failure rates are reduced, maintenance intervals are extended, and operational continuity is enhanced. Thanks to our advanced technology, engineering expertise, and sustainability-driven vision, you achieve reliable performance, environmental benefits, and lasting economic value throughout the entire lifecycle of your elevators.*



## Ayna Seçenekleri *Mirror Options*



Yarım Boy Ayna  
Half-Length Mirror



Tam Boy Ayna  
Full Length Mirror

## Taban Seçenekleri *Floor Base Options*




CZ-01



CZ-02



CZ-03



CZ-04



CZ-05



CZ-06



CZ-07



CZ-08




CZ-09




CZ-10


## Tavan Seçenekleri *Floor Options*




CT-01




CT-02




CT-03




CT-04



CT-05



CT-06



CT-07



CT-08

## Buton Seçenekleri *Buttons Options*



MB-01

MB-02

MB-03



MB-08-1



MB-08-2



MB-04

MB-05

MB-06

MB-07




MB-09



MB-10



MB-11



MB-12




MB-13



MB-14



MB-15



MB-16



MB-17



MB-18



MB-19



MB-20

*Kabin No:*

**NZR-3000**

**Arka Duvar** : Tam boy ayna  
**Tavan** : Lake künde-kari  
**Taban** : Lake künde-kari  
**Aksesuarlar** : Gold ayna  
**Yan Duvar** : Lake künde-kari

**Back Wall** : Full mirror  
**Ceilling** : Lacquer künde-kari  
**Floor** : Lacquer künde-kari  
**Accessories** : Gold mirror  
**Side Wall** : Lacquer künde-kari



*Kabin No:*

**NZR-3300**

**Arka Duvar** : Tam boy ayna  
**Tavan** : Lazer kesim paslanmaz  
**Taban** : Doğal granit  
**Aksesuarlar** : Altın paslanmaz  
**Yan Duvar** : Dekoratif ahşap lake

**Back Wall** : Full mirror  
**Ceilling** : Laser cutting stainless  
**Floor** : Natural granite  
**Accessories** : Gold stainless  
**Side Wall** : Decorative wood. Lacquer



*Kabin No:*  
**NZR-3600**

**Arka Duvar** : Tam boy ayna  
**Tavan** : Lazer kesim paslanmaz  
**Taban** : Doğal granit  
**Aksesuarlar** : Altın Paslanmaz  
**Yan Duvar** : Satine paslanmaz

**Back Wall** : Full mirror  
**Ceilling** : Laser cutting stainless  
**Floor** : Natural granite  
**Accessories** : Gold stainless  
**Side Wall** : Satine Stainless

*Kabin No:*  
**NZR-3700**

**Arka Duvar** : Tam boy ayna  
**Tavan** : Lazer kesim paslanmaz  
**Taban** : Lamine cam + Doğal granit  
**Aksesuarlar** : Altın Paslanmaz  
**Yan Duvar** : Dekoratif taş döşeme

**Back Wall** : Full mirror  
**Ceilling** : Laser cutting stainless  
**Floor** : Lamine glass natural granite  
**Accessories** : Gold Stainless  
**Side Wall** : Decorative stone flooring



*Kabin No:*

**NZR-4100**

**Arka Duvar** : Tam boy ayna  
**Tavan** : Lazer kesim paslanmaz  
**Taban** : Doğal granit  
**Aksesuarlar** : Ayna paslanmaz  
**Yan Duvar** : Dekoratif paslanmaz

**Back Wall** : Full mirror  
**Ceilling** : Laser cutting stainless  
**Floor** : Natural granite  
**Accessories** : Mirror stainless  
**Side Wall** : Decorative stainless



*Kabin No:*

**NZR-4200**

**Arka Duvar** : Tam boy ayna  
**Tavan** : Lazer kesim paslanmaz  
**Taban** : Doğal granit  
**Aksesuarlar** : Ayna paslanmaz  
**Yan Duvar** : Satine paslanmaz

**Back Wall** : Full mirror  
**Ceilling** : laser cutting stainless  
**Floor** : Natural granite  
**Accessories** : Mirror stainless  
**Side Wall** : Satine stainless





*Kabin No:*  
**NZR-4300**

**Arka Duvar** : Tam boy ayna  
**Tavan** : Lazer kesim paslanmaz  
**Taban** : Doğal granit  
**Aksesuarlar** : Ayna paslanmaz  
**Yan Duvar** : Satine Paslanmaz

**Back Wall** : Full mirror  
**Ceilling** : Laser cutting stainless  
**Floor** : Natural granite  
**Accessories** : Mirror stainless  
**Side Wall** : Satine Stainless

*Kabin No:*  
**NZR-5100**

**Arka Duvar** : Tam boy ayna  
**Tavan** : Lazer kesim paslanmaz  
**Taban** : PCV  
**Aksesuarlar** : Ayna paslanmaz  
**Yan Duvar** : Yatay döşeme laminant

**Back Wall** : Full mirror  
**Ceilling** : Laser cutting stainless  
**Floor** : PCV  
**Accessories** : Mirror stainless  
**Side Wall** : Horizontal laminate coating



*Kabin No:*

**NZR-5200**

**Arka Duvar** : Tam boy ayna  
**Tavan** : Lazer kesim paslanmaz  
**Taban** : Doğal granit  
**Aksesuarlar** : Ayna paslanmaz  
**Yan Duvar** : Satine Paslanmaz

**Back Wall** : Full mirror  
**Ceilling** : Laser cutting stainless  
**Floor** : Natural granite  
**Accessories** : Mirror stainless  
**Side Wall** : Satine Stainless



*Kabin No:*

**NZR-5200**

**Arka Duvar** : Tam boy ayna  
**Tavan** : Lazer kesim paslanmaz  
**Taban** : PCV  
**Aksesuarlar** : Ayna paslanmaz  
**Yan Duvar** : Yatay döşeme laminant

**Back Wall** : Full mirror  
**Ceilling** : Laser cutting stainless  
**Floor** : PCV  
**Accessories** : Mirror stainless  
**Side Wall** : Horizontal laminate coating





*Kabin No:*  
**NZR-5300**

**Arka Duvar** : Tam boy ayna  
**Tavan** : Lazer kesim paslanmaz  
**Taban** : PVC  
**Aksesuarlar** : Ayna paslanmaz  
**Yan Duvar** : Satine Paslanmaz

**Back Wall** : Full mirror  
**Ceilling** : Laser cutting stainless  
**Floor** : PVC  
**Accessories** : Mirror stainless  
**Side Wall** : Satine Stainless

*Kabin No:*  
**NZR-5400**

**Arka Duvar** : Tam boy ayna  
**Tavan** : Lazer kesim paslanmaz  
**Taban** : PVC  
**Aksesuarlar** : Siyah ayna paslanmaz  
**Yan Duvar** : Siyah dekoratif paslanmaz

**Back Wall** : Full mirror  
**Ceilling** : Laser cutting stainless  
**Floor** : PVC  
**Accessories** : Black mirror stainless  
**Side Wall** : Black decorative stainless



*Kabin No:*

**NZR-5500**

**Arka Duvar** : Tam boy ayna  
**Tavan** : Lazer kesim paslanmaz  
**Taban** : PVC  
**Aksesuarlar** : Ayna paslanmaz  
**Yan Duvar** : Satine Paslanmaz

**Back Wall** : Full mirror  
**Ceilling** : Laser cutting stainless  
**Floor** : PVC  
**Accessories** : Mirror stainless  
**Side Wall** : Satine Stainless



*Kabin No:*

**NZR-5600**

**Arka Duvar** : Tam boy ayna  
**Tavan** : Lazer kesim paslanmaz  
**Taban** : PVC  
**Aksesuarlar** : Altın ayna paslanmaz  
**Yan Duvar** : Altın satine Paslanmaz

**Back Wall** : Full mirror  
**Ceilling** : Laser cutting stainless  
**Floor** : PVC  
**Accessories** : Gold mirror stainless  
**Side Wall** : Gold satine Stainless





*Kabin No:*  
**NZR-5700**

**Arka Duvar** : Tam boy ayna  
**Tavan** : Lazer kesim paslanmaz  
**Taban** : PCV  
**Aksesuarlar** : Ayna paslanmaz  
**Yan Duvar** : Yatay döşeme laminant

**Back Wall** : Full mirror  
**Ceilling** : Laser cutting stainless  
**Floor** : PCV  
**Accessories** : Mirror stainless  
**Side Wall** : Horizontal laminate coating

*Kabin No:*  
**NZR-5800**

**Arka Duvar** : Tam boy ayna  
**Tavan** : Lazer kesim paslanmaz  
**Taban** : PCV  
**Aksesuarlar** : Bronz ayna paslanmaz  
**Yan Duvar** : Yatay döşeme laminant

**Back Wall** : Full mirror  
**Ceilling** : Laser cutting stainless  
**Floor** : PCV  
**Accessories** : Bronze mirror stainless  
**Side Wall** : Horizontal laminate coating



*Kabin No:*

**NZR-5900**

**Arka Duvar** : Tam boy ayna  
**Tavan** : Lazer kesim paslanmaz  
**Taban** : Doğal granit  
**Aksesuarlar** : Siyah ayna paslanmaz  
**Yan Duvar** : Temperli cam

**Back Wall** : Full mirror  
**Ceilling** : Laser cutting stainless  
**Floor** : Natural granite  
**Accessories** : Black mirror stainless  
**Side Wall** : Tempered glass



*Kabin No:*

**NZR-6000**

**Arka Duvar** : Tam boy ayna  
**Tavan** : Ayna kesim paslanmaz  
**Taban** : PVC  
**Aksesuarlar** : Siyah ayna paslanmaz  
**Yan Duvar** : Temperli cam

**Back Wall** : Full mirror  
**Ceilling** : Mirror cutting stainless  
**Floor** : PVC  
**Accessories** : Black mirror stainless  
**Side Wall** : Tempered glass





*Kabin No:*  
**NZR-6100**

**Arka Duvar** : Tam boy ayna  
**Tavan** : Lazer kesim paslanmaz  
**Taban** : Doğal granit  
**Aksesuarlar** : Ayna paslanmaz  
**Yan Duvar** : Yatay döşeme laminant

**Back Wall** : Full mirror  
**Ceilling** : Laser cutting stainless  
**Floor** : Natural granite  
**Accessories** : Mirror stainless  
**Side Wall** : Horizontal laminate coating

*Kabin No:*  
**NZR-6200**

**Arka Duvar** : Tam boy ayna  
**Tavan** : Lazer kesim paslanmaz  
**Taban** : Doğal granit  
**Aksesuarlar** : Ayna paslanmaz  
**Yan Duvar** : Dekoratif paslanmaz

**Back Wall** : Full mirror  
**Ceilling** : Laser cutting stainless  
**Floor** : Natural granite  
**Accessories** : Mirror stainless  
**Side Wall** : Decorative stainless



*Kabin No:*

**NZR-6300**

**Arka Duvar** : Tam boy ayna  
**Tavan** : Lazer kesim paslanmaz  
**Taban** : PCV  
**Aksesuarlar** : Bronz ayna paslanmaz  
**Yan Duvar** : Yatay döşeme laminant

**Back Wall** : Full mirror  
**Ceilling** : Laser cutting stainless  
**Floor** : PCV  
**Accessories** : Bronze mirror stainless  
**Side Wall** : Horizontal laminate coating



*Kabin No:*

**NZR-6400**

**Arka Duvar** : Tam boy ayna  
**Tavan** : Lazer kesim paslanmaz  
**Taban** : Doğal granit  
**Aksesuarlar** : Siyah ayna paslanmaz  
**Yan Duvar** : Yatay döşeme laminant

**Back Wall** : Full mirror  
**Ceilling** : Laser cutting stainless  
**Floor** : Natural granite  
**Accessories** : Black mirror stainless  
**Side Wall** : Horizontal laminate coating





*Kabin No:*  
**NZR-6500**

**Arka Duvar** : Tam boy ayna  
**Tavan** : Lazer kesim paslanmaz  
**Taban** : Doğal granit  
**Aksesuarlar** : Siyah ayna paslanmaz  
**Yan Duvar** : Siyah dekoratif paslanmaz

**Back Wall** : Full mirror  
**Ceilling** : Laser cutting stainless  
**Floor** : Natural granite  
**Accessories** : Black mirror stainless  
**Side Wall** : Black decorative stainless

*Kabin No:*  
**NZR-6600**

**Arka Duvar** : Statik Boyama  
**Tavan** : Süper ayna paslanmaz  
**Taban** : Lazer kesim paslanmaz  
**Aksesuarlar** : Granit / PVC  
**Yan Duvar** : Yarım boy ayna

**Back Wall** : Static painting  
**Ceilling** : Super mirror stainless  
**Floor** : Laser cut stainless  
**Accessories** : Granit/PVC  
**Side Wall** : Half-length mirror



# Akıllı Asansör Teknolojisi

## *Smart Elevator Technology*



 **NAZAR®**  
ASANSÖR SAN. TİC. LTD. ŞTİ.



- Kontaktörsüz sistem tasarımı ile sessiz çalışır.
- EN81-20 standartlarına uygundur.
- Modernizasyon uygulamalarında EN81-1 A3 uyumluluğu sağlar.
- Motoru 2.00 m/s hıza kadar sürebilir.
- MITRON BULUT SİSTEMİ, telefonunuzun mobil internet bağlantısını kullanarak cihazınızı web arayüzü üzerinden bir kontrol paneline dönüştürür. İnternet üzerinden anlık bağlantı imkanı sunar ve teknik servis işlemlerinin büyük kısmı uzaktan erişim ile gerçekleştirilebilir.
- İnternet bağlantısı opsiyonel değil, tüm kontrol ünitelerinde standarttır.
- Sistem, kabin ve kat butonierleri ile paralel veya seri haberleşme ile çalışabilir. Seri haberleşme standarttır ve sisteme paralel haberleşme kartı entegre edilmiştir (fiyata dahildir).
- 16 durağa kadar, tek veya çift buton ile her iki yönde toplamalı çalışma yapar. Seri haberleşmeli butonierler (GENEMEK, BUTKON) kullanıldığında 32 durağa kadar destek sunar.
- Çift girişli asansörler için çift kabin kapısı desteği mevcuttur.
- 8 asansöre kadar grup kumanda desteği vardır.
- Senkron ve asenkron motorlar ile uyumludur (sipariş sırasında belirtilmelidir).
- Kurtarma işlemi 1 faz UPS veya 12V akü ile yapılabilir. Uzun süreli ve tekrarlayan elektrik kesintileri için istenilen sayıda akü bağlanabilir.
- Direkt duruş özelliği ve optimize edilmiş seyahat eğrisi ile çalışır.
- Harici enkoder kartına ihtiyaç duymaz. Tüm enkoder tipleri ile uyumludur: ENDAT, SINCOS, ARTIRIMLI, BISS ve REZA.

- Operates silently with a contactor-less system design.
- Compliant with EN81-20 standards.
- In modernization applications, compliant with EN81-1 A3.
- Capable of driving the motor at speeds up to 2.00 m/s.
- The MITRON CLOUD SYSTEM uses your mobile phone's own internet connection, allowing your phone to function as a control panel via a web interface. It enables real-time connectivity over the internet. Most technical service operations can be performed remotely.
- Internet connectivity is standard in every control unit, not optional.
- The system can operate with cabin or landing push buttons in parallel or serial communication. Serial communication is standard, and a parallel communication board is integrated by default (included in the system price).
- Supports 16 stops, with single or double buttons, collective operation in both directions. When serial communication push buttons (GENEMEK, BUTKON) are used, the system supports up to 32 stops.
- Dual cabin door support is available for elevators with double entrances.
- Supports group control operation for up to 8 elevators.
- Compatible with both synchronous and asynchronous motors (must be specified at the time of order).
- Rescue operation can be performed using a single-phase UPS or 12V battery. For long or frequent power outages, multiple batteries can be connected as required.
- Operates with direct stop capability and an optimized travel curve.
- No external encoder card is required. Compatible with all encoder types, including ENDAT, SINCOS, INCREMENTAL, BISS, and REZA.

**Eİ Terminali | AREM Terminal**



**ARLINE Uzaktan İzleme, Alarm ve İnterkom Sistemi | ARLINE System**

**Dişlisiz Pano**  
Gearless Control Panel



**Dişli Pano**  
Geared Control Panel



**Revizyon Kutusu**  
Revision Box



### Özellikler

Güç Devri: 60-120 V gerilimli akü grubu 220 VAC çıkışlı uygun güçte bir UPS beslenebilme  
Aşırı Hız Uyarısı: 0,63 m/s' den yüksek hızlarda  
Hata Kaydı: Son 256 hatanın hafızada tutulmasıyla geçmişe dönük arıza takip imkanı  
Standartlara Uygunluk: EMC test sertifikası  
Kontrol Devresi: Harici 24 Vdc basleme ile canlı kalabilme  
Seri Haberleşme: ARL-500 kumanda kartı ile RS-485 portu üzerinde seri haberleşme

### Features

Power Circuit: 60-120V battery pack can be powered by a UPS with 220VAC output power  
Over Speed Warning: At high speeds of 0,63 m/s  
Error Record: Ability to trace back to the past with the last 256 errors kept in memory  
Compliance to Standards: EMC test certified  
Control Circuit: Viability with external 24Vdc supply  
Serial Communication: Serial communication via RS-485 port with ARL-500 control card



Revizyon Kutusu  
Revision Box




Dişlisiz Pano  
Gearless Control Panel


Dişlili Pano  
Geared Control Panel



# HAZIR TESİSAT

## READY INSTALLATION







Teleskopik 2 Panel Kabin Kapısı  
Telescopic 2 Panel Cabin Door

Teleskopik 2 Panel Kat Kapaşı  
Telescopik 2 Panel Landing Door






HİDROLİK L KARKAS  
Hydraulic L Frame



MRL - L KARKAS  
MRL - L Frame



MRL SÜSPANSİYON PALANGA  
MRL Suspension Pulley



MRL PALNAGA SÜSPANSİYON  
MRL Pulley Suspension



MR SÜSPANSİYON  
MR Suspension




MRL AĞIRLIK ŞASESİ TEK SIRA  
MRL Single-Row Counterweight Frame



MR AĞIRLIK ŞASESİ  
MR Counterweight Frame




MR MAKİNE ŞASESİ  
MR Machine Frame




TAMPON SEHPALARI  
Buffer Stands



PUTREL  
I-Beam



MRL MAKİNE ŞASESİ YANDAN  
MRL Machine Frame – Side View



MRL MAKİNE ŞASESİ ARKADAN AĞIRLIK  
MRL Machine Frame – Rear Counterweight



MERDİVEN  
Staircase



AKIS-ZF82



AKIS MUGEN MF-1



AKIS AK-2



Z-60 TAMBURLU



AKIS-ZF 142



AKIS-MUGEN MF2



AKIS-Z 40



AKIS-Z 40 TAMBURLU



AKIS-Z 60



AKIS-YM-160



AKIS-AK 1



AKIS-ZF 112



SMART 4



FORCE 22



STRONG PLUS 15



STRONG-9



QS-2



QS-3



QS-4



QS-6




CSAG-D



CSAG-K



CSAG-M



CSAG-T



GEM-135B



GEM-140D



GEM-WTD-2



GEM-WTD-1



SASSI-TORO



SASSI-MODY



SASSI-S38



SASSI-G200-T1



SICOR-VS630



SICOR-S2V1250



SICOR-SV480



SICOR-SMRL480



MONTERANI-M83



MONTERANI-M85



MONTERANI-MGV34 M



MONTERANI-MGV25S

#### Teknik Özellikler

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Hız                   | : 0,15~0,30m/s    |
| Kapasite              | : 300Kg           |
| Akım                  | : 3A              |
| Güç                   | : 550W            |
| Voltaj                | : 220V            |
| Frekans               | : 50Hz            |
| Çukur Derinliği (PIT) | : 120mm (Min.)    |
| Üst Boşluk (OH)       | : 2100mm (Min.)   |
| Seyahat Mesafesi      | : 15.000mm (Max.) |

#### Technical Specifications

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Speed     | : 0,15~0,30m/s    |
| Capacity  | : 300Kg           |
| Current   | : 3A              |
| Power     | : 550W            |
| Voltage   | : 220V            |
| Frequency | : 50Hz            |
| PIT       | : 120mm (Min.)    |
| OH        | : 2100mm (Min.)   |
| Travel    | : 15.000mm (Max.) |

#### Ekipman

Sesli hareket uyarısı  
 Yumuşak duruş - Kalkış  
 Kemer sensörü  
 Anahtarla giriş  
 Otomatik kapı seçeneği  
 Farklı kapasite seçeneği  
 Farklı hız seçeneği  
 Boyalı veya paslanmaz seçenek

#### Equipment

Voice motion aleMT  
 Soft Stop - Take Off  
 Belt sensor  
 Entry with key  
 Automatic door option  
 Different capacity option  
 Different speed option  
 Painted or Stainless option

Kabin No:  
**NZR-6700**



Kabin No:  
**NZR-6800**



Kabin No:  
**NZR-6900**







## Ev (Villa) Asansörleri

Nazar Asansör ev asansörleri, hızlı ve kolay montaj imkanı sağlayan prefabrik modüler tasarım prensibi ile üretilmektedir. Sonuç olarak siz ve aileniz için uzun yıllar güvenle kullanabileceğiniz konforlu ve estetik bir asansör çözümü sunulmaktadır.

Geleceğe yönelik planlama yapan veya merdiven kullanımı zorlaşan kullanıcılar için geliştirilen ev asansör modellerimiz, en yüksek güvenlik standartlarında üretilmekte olup kolay montaj avantajı ve şık tasarımı bir arada sunmaktadır. Nazar ev asansörleri 6 kişiye kadar taşıma kapasitesi sağlayabilmektedir.

Akıllı teknoloji ile donatılan asansör sistemlerimiz, evinize geleceğin ulaşım teknolojisini getirir. Bu ev asansörleri güvenli, sessiz, hızlı ve enerji verimli çalışma performansı sunmaktadır.

Geleneksel asansör sistemlerinin aksine ev asansör modellerimiz bağımsız taşıyıcı yapıya sahiptir ve hidrolik destek duvarlarına ihtiyaç duymaz. Sistemler, standart 220 volt – 15 amper ev elektrik hattı ile çalışabilmektedir.

### Neden Ev (Villa) Asansörleri

Full-Paket halindedir: Nazar Asansör ev asansör sistemleri, kurulum için gerekli olan asansör şaftı dahil olmak üzere tüm bileşenleri içeren hazır modüler yapı olarak teslim edilmektedir.

Normal ev elektriğiyle çalışır: Sadece prize takılarak çalıştırılabilen modern tasarım, ev içi kullanım kolaylığı sağlar.

Gürültüsüzdür: Gelişmiş motor ve kontrol teknolojisi sayesinde son derece sessiz çalışma performansı sunar.

Yer tasarrufu sağlar: Yolcu platformu, asansör alanının yaklaşık %70'ini kullanarak yaşam alanından maksimum verim elde edilmesini sağlar.

Hızlı kurulum: Hazır modüler asansör konsepti sayesinde kurulum süresi 2–3 güne kadar düşürülebilir ve ev yaşamına minimum müdahale ile montaj yapılabilir.

### Kurulum ve Bakım

Nazar Asansör, kanıtlanmış mühendislik teknolojileri ve yüksek kaliteli üretim anlayışı ile hizmet vermektedir. Marka bağımsız servis yaklaşımı sayesinde, Nazar Asansör ürünleri bölgenizdeki yetkili ve uzman asansör servis firmaları tarafından bakım ve servis desteği alabilir. Projeniz için en uygun asansör çözümünü belirlemede size A'dan Z'ye rehberlik ediyor ve ihtiyacınıza en uygun sistemi sunuyoruz. Nazar Asansör, modern, güvenli ve estetik home lift çözümleri ile yaşam alanlarınıza değer katmayı hedeflemektedir.



## Home Lift

Nazar Home Lift systems are manufactured using a prefabricated modular design concept that enables fast and easy installation. As a result, it provides a comfortable and aesthetic elevator solution that you and your family can safely use for many years.

Designed for users who are planning for the future or experiencing difficulty using stairs, Nazar home lift models are produced according to the highest safety standards while combining easy installation advantages with stylish design. Nazar home lift elevators can accommodate up to 6 passengers.

Equipped with intelligent technology, Nazar home lift systems bring future mobility technology into your home. These home elevators offer safe, quiet, fast, and energy-efficient operation performance.

Unlike conventional elevator systems, Nazar home lift models have an independent supporting structure and do not require hydraulic supporting walls. The systems can operate using a standard 220-volt – 15-amp household electrical connection.

### Why Choose Nazar Home Lift?

**All-in-one Elevator Concept:** Nazar home lift systems are delivered as ready-made modular structures that include all necessary components, including the elevator shaft.

**Works Asansörandard Household Electricity:** The modern design allows the elAsansörto operate simply by plugging it into a standard electrical outlet.

**Silent Operation:** Advanced motor and control technology ensures extremely quiet operation.

**Space-Saving Design:** The passenger platform utilizes approximately 70% of the elevator area, maximizing the efficient use of living space.

**Fast Installation – 2 to 3 Days:** Due to the prefabricated modular elevator concept, installation can be completed within 2 to 3 days while ensuring minimal disruption to daily home life and maintaining high installation efficiency.

### Installation & Maintenance

Nazar Elevator is committed to delivering high-quality engineering solutions using proven technologies. Through a brand-independent service philosophy, our products can be maintained and serviced by authorized and qualified elevator service companies in your region.

We provide full support from A to Z in selecting the most suitable elevator solution for your project and offer the system that best matches your needs. Nazar Elevator aims to add value to your living spaces with modern, safe, and aesthetically designed home lift solutions.

#### Özellikler

1,5 mm sac  
Satine paslanmaz yan duvarlar Lazer tavan  
Kolay takılabilir küpeşte  
Aydınlatma ve havalandırma bağlantıları  
Alüminyum çeta taban  
Farklı taban seçenekleri Tercihe bağlı  
sandık ambalaj  
Titreşimi önleyen özel bükümler ve takozlar

#### Features

1.5 mm iron sheet  
Satine stainless side walls  
Laser ceiling  
Easily installed rail  
Lighting and ventilation connections Aluminium  
Different Floor options  
Optional packing crate  
Special bends and dampers that prevent vibration

Kabin No:  
**NZR-7000**





### **Sağlıkta Güvenli Alanlar Tasarlıyoruz**

Nazar Asansör, hastane ortamlarını derinlemesine anlayarak hastalar ve sağlık personeli için özenle tasarlanmış asansör çözümleri sunar. Güçlü taşıma kapasitesine sahip yüksek kaliteli asansörlerimiz, sağlık tesisleri genelinde verimli ve güvenli hareket sağlar.

### **Creating Safe Spaces for Healthcare**

Nazar Elevator understands hospital environments deeply, offering carefully designed elevator solutions for patients and medical staff. Our high-quality elevators with powerful carrying capacity ensure efficient and safe movement throughout healthcare facilities.

Hastane asansörlerimiz özellikle hasta transferin de sedye kullanılan hastalar için özel olarak tasarlanmıştır. Asansörlerimizin sorunsuz ve sessiz çalışması için gelişmiş bilgisayar teknolojisi kullanıyoruz. Bu, hastalara taşınma sırasında konforlu bir ulaşım sağlar. Güvenlik önceliğimizdir. Ayrıca hastane asansörlerimiz engelli hastaların güvenli girip çıkmasını sağlar.

Our hospital elevators are specially built for healthcare settings. We use advanced computer technology to control our elevators, making them run smoothly and quietly. This provides a comfortable ride for patients during transport. Safety is our top priority - our multi-safety features help prevent accidents and ensure that patients with disabilities can enter and exit safely.



Nazar Asansör, ekonomik ve pratik yapısıyla öne çıkan ferah ve geniş tasarımlı yük asansörleri sunar. Yükleri hızlı ve verimli şekilde taşıırken yüksek güvenlik standartlarını korur. Akıcı çalışması, güvenilir performansı ve yüksek taşıma kapasitesiyle öne çıkar.

Fabrikalar, depolar, alışveriş merkezleri, kütüphaneler ve daha birçok farklı alanda kullanım için uygundur.

Yük asansörlerimiz, performansı artıran ve arıza oranını azaltan basit fakat güçlü bilgisayar kontrol sistemine sahiptir. İki hızlı AC elektrik tahrik sistemi sayesinde stabil, verimli ve güvenilir bir çalışma sağlar.

*Nazar Elevator offers a bright and spacious freight elevator design that is both cost-effective and highly practical. It transports cargo quickly and efficiently while maintaining high safety standards. You can rely on its smooth operation, dependable performance, and high load-bearing capacity.*

*Suitable for a wide range of environments, it can be used in factories, warehouses, shopping centers, libraries, and many other facilities.*

*Our freight elevator is equipped with a simple yet powerful computer control system that enhances performance and minimizes breakdowns. The lift features a two-speed AC electric drive system that ensures stable, efficient, and reliable operation.*



**Ağır yükleri güvenli taşımak üzere tasarlanmıştır.**

Asansörlerimiz kullanışlı bir kapı tutma düğmesi ile donatılmıştır. Basıldığında, bu düğme asansör kapılarını belirli bir süre açık tutar. Bu özellik, eşyaların asansöre taşınmasını daha güvenli ve kolay hale getirir. Şirketimizde hem verimliliğe hem de güvenliğe öncelik veriyor, günlük ihtiyaçlarınıza hizmet eden özellikler tasarlıyoruz. Bu basit çözüm, bina sakinlerinin acele etmeden eşya taşımaya yardımcı olarak kaza riskini azaltır.

*Our elevators come with a convenient door hold button. When pressed, this button keeps the elevator doors open for a set time. This feature makes moving items in and out of the elevator safer and easier. At our company, we prioritize both efficiency and safety, designing features that serve your everyday needs. This simple solution helps building occupants transport goods without rushing, reducing the risk of accidents.*

**Ağır yükleri taşımak üzere tasarlanmıştır.**

Nazar Asansör, yük taşıma ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde anlar. Tasarımlarımızın her aşamasına en son teknolojiyi entegre ederek müşterilerimize binalarında daha akıcı ve verimli bir yük taşıma deneyimi sunarız. Kalite ve yeniliğe olan bağlılığımız, ağır yüklerinizin güvenli ve etkili bir şekilde taşınmasını sağlar.

**A heavy load can bear a heavy weight**

*Nazar Elevator understands your cargo transportation needs. We incorporate cutting-edge technology into every aspect of our designs to give our customers a smoother, more efficient freight movement experience throughout their buildings. Our dedication to quality and innovation ensures your heavy loads are moved safely and effectively.*



### Güvenlik ve Konforu Kolaylaştırıyor

Araç asansörü yönetim sistemimiz, herkes için park etme ve erişimi daha kolay ve güvenli hale getirir. Akıllı programlama ve koruyucu sinyalleri bir araya getirerek, araçlarınızın sorunsuz bir şekilde giriş çıkış yapmasını sağlıyoruz. Bu, daha az bekleme süresi, kaza riskinin azaltılması ve daha verimli bir yükleme ve boşaltma süreci anlamına gelir. Güvenliğiniz önceliğimizdir ve sistemimiz her kullanımda size huzur sağlar.

### Kabin İçi Kontrol Sistemi

Araç asansörlerimizin kabinlerinde çift düğmeli bir kontrol paneli vardır. Bu güvenlik özelliği, sürücülerin araçlarında kalırken asansörü çalıştırabilmelerine olanak tanır.

### Özel Gösterge Sistemi

Özel devre kontrol ve gösterge sistemi, sürücüler için araç içinde ve dışında kolaylık sağlar

### Ön ve arka kapı açılım seçenekleri mevcuttur.

Araç asansörlerimiz hem ön hem de arka kapı açılımlarına sahiptir. Bu tasarım güvenliği artırır ve araçların bir taraftan girip diğer taraftan çıkmasını kolaylaştırır.

### Safety and Convenience Made Simple

Our vehicle elevator management system makes parking and access easier and safer for everyone. By combining smart scheduling with protective signals, we ensure your vehicles move in and out smoothly. This means less waiting time, reduced risk of accidents, and a more efficient loading and unloading process. Your safety is our priority, and our system delivers peace of mind with every use.

### In-Car Control System

Our automobile elevators feature a dual-button control panel inside the car. This thoughtful safety feature allows drivers to operate the elevator while remaining in their car.

### Special display system

The specialized circuit control and display system provides convenience for drivers both inside and outside the car.

### Front/rear door opening are available

Our elevator features both front and rear door openings. This design improves safety and makes it easier for cars to enter from one side and exit from the other.



*Kabin No:*  
**NZR-7100**

Tavan: Boyalı çelik (renk isteğe bağlı)  
Kabinin duvarı: Boyalı çelik (renk isteğe bağlı)  
Kabinin kapısı: Boyalı çelik (renk isteğe bağlı)  
Zemin: Baklavalı çelik plaka  
Eşik: Çelik plaka çıkıntısı  
Aydınlatma: Enerji tasarruflu gömme lamba  
Havalandırma modu: Dairesel fan  
Kapı açılma modu: Dört panelli merkezden açılır

*Ceiling: Paint steel (color optional)*  
*Car wall: Paint steel (color optional)*  
*Car door: Paint steel (color optional)*  
*Floor: Checkered steel plate*  
*Sill: Steel plate ridge*  
*Lighting: Energy-saving downlight*  
*Ventilation mode: Circular fan*  
*Door opening mode: Four panels center opening*

*Kabin No:*  
**NZR-7200**

Tavan: İnce çizgili paslanmaz çelik  
Kabinin duvarı: İnce çizgili paslanmaz çelik  
Kabinin kapısı: İnce çizgili paslanmaz çelik  
Zemin: Baklavalı çelik plaka  
Eşik: Çelik plaka çıkıntısı  
Aydınlatma: Enerji tasarruflu gömme lamba  
Havalandırma modu: Dairesel fan  
Kapı açılma modu: Dört panelli merkezden açılır

*Ceiling: Hairline stainless steel*  
*Car wall: Hairline stainless steel*  
*Car door: Hairline stainless steel*  
*Floor: Checkered steel plate*  
*Sill: Steel plate ridge*  
*Lighting: Energy-saving downlight*  
*Ventilation mode: Circular fan*  
*Door opening mode: Four panels center opening*



### ÖZELLİKLER

1,2 mm sac kabin duvarları  
Paslanmaz çelik  
Hem iç hem dış paslanmaz kaplama  
Tamamı lazer kesimli parçalar  
Üç cepeye kadar cam seçeneği  
Farklı taban ve tavan seçenekleri  
Oval cam seçeneği  
Lamine cam koruma sertifikalı

### FEATURES

1,2 mm sheet metal cabin wall  
Quality stainless steel  
Both internal and external stainless coating  
All parts are laser cut  
Glass options up to three sides  
Different floor and ceiling options  
Oval glass option  
Laminate glass -certification

Kabin No:  
**NZR-7300**



Kabin No:  
**NZR-7400**



Konfor ve teknolojinin yükselişi  
*Elevating Comfort and Technology*

Kabin No:  
**NZR-7500**



Kabin No:  
**NZR-7600**



Servis asansörlerimiz, özellikle gıda servisi için tasarlanmış olup, katı hijyen standartlarını karşılayan gıda sınıfı paslanmaz çelikten üretilmiştir. Güvenilir PLC sistemleriyle kontrol edilen bu kompakt asansörler, yoğun mutfaklar için gerekli güvenliği sağlar. Kolay temizlenebilen yüzeyleri, restoranlarda, otellerde ve catering tesislerinde hijyenik çalışmaya uygundur.


*Our dumbwaiters are engineered specifically for food service applications, featuring food-grade stainless steel that meets strict hygiene standards. Controlled by reliable PLC systems, these compact elevators deliver safety and stability essential for busy kitchens. The easy-to-clean surfaces ensure sanitary operation in restaurants, hotels, and catering facilities. Trust our dumbwaiters for efficient, hygienic food transport that meets the demands of modern food service operations*

#### Avantajlı Özellikler

- Elektrikli Kilit Sistemi
- Asansörlerimiz, sistemin güvenli bir şekilde başlatılmasını ve kapatılmasını sağlayan elektrikli kilitli bir ana istasyon içerir.
- Çalışma Süresi Koruması
- Ekipman ömrünü önemsiyoruz. Çalışma normal süreyi 10 saniyeden fazla aşarsa, sistem motoru korumak için otomatik olarak durur.
- Akıllı Sorun Giderme
- Asansörlerimiz hata kodlarını gösterir ve sorunları teşhis eder, bu da bakımı daha hızlı ve daha basit hale getirir.
- Kendini Sıfırlayan Devre Koruması
- Güvenliğiniz önceliğimizdir. Kısa devre oluşursa, sistem otomatik olarak bağlantıyı keser.
- Sorun çözüldüğünde, koruma devreleri manuel müdahale olmadan yeniden bağlanır.
- Kontak Güvenlik Sistemi
- Tehlikeli durumları önleriz. Kontaktör bobinine giden güç kesilirse, sistemimiz sorun giderilene kadar yeniden aktivasyonu engeller.
- Çağın Yanıt Göstergeleri
- Bir kat düğmesine basıldığında, seçiminizi onaylamak için yanar ve çağın iptal edildiğinde söner.
- Vanş Bildirimi
- Asansörlerimiz, hedefinize vanşı bildiren sesli uyanlar içerir.
- Kapı Durum İzleme
- Dijital ekranlar, yolcu farkındalığını ve güvenliğini artırmak için kapıların açık olduğunu net bir şekilde gösterir.
- Yön Göstergeleri
- Parlak ok göstergeleri, asansörün yukarı mı yoksa aşağı mı hareket ettiğini gösterir.
- Kat Gösterge Sistemi
- Dijital göstergeler her zaman mevcut kat konumunu net bir şekilde gösterir.

#### The advantageous performances

- Electric lock function: call the Floor station is equipped with electric locks ladder box, used to start and shut down the elevator control circuit;
- Run fault protection function: When outside the normal run time of 10 seconds, the elevator stopped, to prevent burn out the motor;
- Fault self-display: The diagnosis of faults in code display;
- Self-diagnostic capabilities: The ability to diagnose and Causes;
- Restoring self-insurance function: If the control signal circuit short-circuit the insurance automatically disconnect when the failure to eliminate auto-connect after the insurance;
- Contactor adhesion protection: If contactor coil power disconnected contacts unable to prevent the re-run to ensure safety;
- Call ladder response function: Press the call elevator button, the call number elevator floor button light, light off the station after the revocation of memory;
- Beeper function: With the arrival Beeper function;
- Door switch status indicator: Level elevator door open after running the station, digital display and prompts the ladder open state in this layer;
- Running direction of the display: The direction of the arrow up and down the line-emitting display;
- Floor display: Run to the elevator floor by the digital display;



Yürüyen merdivenlerimizle, kullanıcılara günlük deneyimlerini zenginleştiren güvenli, rahat ve görsel açıdan çekici ulaşım sağlayacaksınız. Beklentileri aşan bu yürüyen merdivenler, alışveriş merkezleri, süpermarketler, metro istasyonları ve havaalanları gibi yoğun trafikli alanlar için mükemmeldir. Binalarınıza hem işlevsellik hem de görsel çekicilik katarak, yapı projelerinize değer katar.

*With our escalators, you'll provide safe, comfortable, and visually appealing transportation that enhances daily experiences for users. Exceeding expectations, these escalators are perfect for high-traffic areas like shopping centers, supermarkets, subway stations, and airports. They add both functionality and visual appeal to your buildings, creating a flowing, bright element within your construction projects.*

### **Mükemmel konfor sorunsuz işlev**

Yürüyen merdivenlerimiz, sorunsuz çalışma sayesinde olağanüstü konfor sunar. Bu, gelişmiş kontrol sistemlerimiz, yüksek kaliteli yavaşlatıcılar, üstün tahrik zincirleri ve hassas kurulum teknikleri ile sağlanır.

### **Excellent comfort, runs smoothly.**

*The comfortable product running is ensured by the advanced control system and decelerator, superior drive chain and precision installation craft and tech.*

### **İnsan doğası tasarım güvenliği ve endişe**

Güvenlik bizim önceliğimizdir. Yürüyen merdivenlerimiz, kademeli aydınlatma, güvenlik kordonları, koruyucu önlükler, güvenlik fırçaları, acil durdurma düğmeleri ve ek koruyucu cihazlar dahil olmak üzere kapsamlı güvenlik sistemleri ile donatılmıştır.

### **Human Nature Desing Safety and Worry**

*The safety concept in the first place, the subject selection of cascade lighting, cordon, apron, brush the emergency stop button and other safety protection device*



**İnsan Asansörleri (Sınıf I-II) Fonksiyonel Boyutlar / Passenger Elevators (Class I-II) Functional Dimensions**

|                                                                                 |                     |          |        | KONUTLAR / HOUSES |      |      |      | İŞYERLERİ / OFFICES |      |      |      |       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|--------|-------------------|------|------|------|---------------------|------|------|------|-------|------|
| TAŞIMA KAPASİTESİ / CAPACITY                                                    |                     |          | (Kg)   | 320               | 400  | 630  | 1000 | 630                 | 800  | 1000 | 1250 | 1600  |      |
| ANMA YÜKÜ / NOMINAL LOAD                                                        |                     |          | (Kişi) | 4                 | 5    | 8    | 13   | 8                   | 10   | 13   | 16   | 21    |      |
| KABİN ALANI / CABIN SPACE                                                       |                     |          | (min)  | 0,79              | 0,98 | 1,45 | 2,15 | 1,45                | 1,73 | 2,15 | 2,57 | 3,245 |      |
|                                                                                 |                     |          | (max)  | 0,95              | 1,17 | 1,66 | 2,40 | 1,66                | 2,00 | 2,40 | 2,90 | 3,56  |      |
| KABİN EBATLARI<br>CABIN DIMENSIONS                                              | Genişlik / Width    | b1       | (mm)   | 900               | 1100 | 1100 | 1100 | 1100                | 1350 | 1600 | 1950 | 1950  |      |
|                                                                                 | Derinlik / Depth    | d1       | (mm)   | 1000              | 1000 | 1400 | 2100 | 1400                | 1400 | 1400 | 1400 | 1750  |      |
|                                                                                 | Yükseklik / Height  |          | (mm)   | 2200              | 2200 | 2200 | 2200 | 2200                | 2200 | 2300 | 2300 | 2300  |      |
| DURAK KAPILARI<br>LANDING DOORS                                                 | Genişlik            | b2       | (mm)   | 700               | 800  | 800  | 800  | 800                 | 800  | 1100 | 1100 | 1100  |      |
|                                                                                 | Yükseklik           | h3       | (mm)   | 2000              | 2000 | 2000 | 2000 | 2000                | 2000 | 2100 | 2100 | 2100  |      |
| KUYU EBATLARI<br>SHAFT DIMENSIONS                                               | Genişlik 1)         | b3       | (mm)   | 1400              | 1600 | 1600 | 1600 |                     |      |      |      |       |      |
|                                                                                 | Genişlik 2)         | b3       | (mm)   |                   | 1800 | 1800 | 1800 | 1800                | 1900 | 2400 | 2600 | 2600  |      |
|                                                                                 | Derinlik            | d2       | (mm)   | 1600              | 1600 | 1900 | 2600 | 2100                | 2300 | 2300 | 2300 | 2600  |      |
| KUYU DİBİ<br>DERİNLİĞİ<br>PIT                                                   | 0,63m/sn            | d3       | (mm)   | 1400              | 1400 | 1400 | 1400 | 1400                | 1400 | 1400 | 1600 | 1600  |      |
|                                                                                 | 1,00m/sn            | d3       | (mm)   | 1400              | 1400 | 1400 | 1400 | 1400                | 1400 | 1400 | 1600 | 1600  |      |
|                                                                                 | 1,60m/sn            | d3       | (mm)   |                   | 1600 | 1600 | 1600 | 1600                | 1600 | 1600 | 1600 | 1600  |      |
|                                                                                 | 2,50m/sn            | d3       | (mm)   |                   |      | 2200 | 2200 |                     | 2200 | 2200 | 2200 | 2200  |      |
| EN ÜST DURAK<br>SEVİYESİ<br>ÜSTÜNDEKİ<br>YÜKSEKLİK<br>OVERHEAD                  | 0,63m/sn            | h1       | (mm)   | 3600              | 3600 | 3600 | 3600 | 3800                | 3800 | 4200 | 4400 | 4400  |      |
|                                                                                 | 1,00m/sn            | h1       | (mm)   | 3700              | 3700 | 3700 | 3700 | 3800                | 3800 | 4200 | 4400 | 4400  |      |
|                                                                                 | 1,60m/sn            | h1       | (mm)   | 3800              | 3800 | 3800 | 3800 | 4000                | 4000 | 4200 | 4400 | 4400  |      |
|                                                                                 | 2,50m/sn            | h1       | (mm)   |                   |      | 5000 | 5000 |                     | 5000 | 5200 | 5400 | 5400  |      |
| M<br>A<br>K<br>İ<br>N<br>A<br><br>D<br>R<br>O<br>O<br>M<br><br>R<br>E<br>S<br>İ | ALAN<br>SPACE       | 0,63m/sn | A      | (m2)              | 6    | 7,5  | 10   | 12                  | 15   | 15   | 20   | 22    | 25   |
|                                                                                 |                     | 1,00m/sn | A      | (m2)              | 6    | 7,5  | 10   | 12                  | 15   | 15   | 20   | 22    | 25   |
|                                                                                 |                     | 1,60m/sn | A      | (m2)              |      | 10   | 12   | 14                  | 15   | 15   | 20   | 22    | 25   |
|                                                                                 |                     | 2,50m/sn | A      | (m2)              |      |      | 14   | 16                  |      | 18   | 20   | 22    | 25   |
|                                                                                 | GENİŞLİK<br>WIDTH   | 0,63m/sn | h1     | (mm)              | 1600 | 2200 | 2200 | 2400                | 2500 | 2500 | 3200 | 3200  | 3200 |
|                                                                                 |                     | 1,00m/sn | h1     | (mm)              | 1600 | 2200 | 2200 | 2400                | 2500 | 2500 | 3200 | 3200  | 3200 |
|                                                                                 |                     | 1,60m/sn | h1     | (mm)              |      | 2200 | 2200 | 2400                | 2500 | 2500 | 3200 | 3200  | 3200 |
|                                                                                 |                     | 2,50m/sn | h1     | (mm)              |      |      | 2800 | 2800                |      | 2800 | 3200 | 3200  | 3200 |
|                                                                                 | DERİNLİK<br>DEPTH   | 0,63m/sn | d4     | (mm)              | 3000 | 3200 | 3700 | 4200                | 3700 | 3700 | 4900 | 4900  | 5500 |
|                                                                                 |                     | 1,00m/sn | d4     | (mm)              | 3000 | 3200 | 3700 | 4200                | 3700 | 3700 | 4900 | 4900  | 5500 |
|                                                                                 |                     | 1,60m/sn | d4     | (mm)              |      | 3200 | 3700 | 4200                | 3700 | 3700 | 4900 | 4900  | 5500 |
|                                                                                 |                     | 2,50m/sn | d4     | (mm)              |      |      | 3700 | 4200                |      | 3700 | 4900 | 4900  | 5500 |
|                                                                                 | YÜKSEKLİK<br>HEIGHT | 0,63m/sn | h2     | (mm)              | 2000 | 2000 | 2000 | 2000                | 2200 | 2200 | 2400 | 2400  | 2800 |
|                                                                                 |                     | 1,00m/sn | h2     | (mm)              | 2000 | 2000 | 2000 | 2000                | 2200 | 2200 | 2400 | 2400  | 2800 |
|                                                                                 |                     | 1,60m/sn | h2     | (mm)              |      | 2200 | 2200 | 2200                | 2200 | 2200 | 2400 | 2400  | 2800 |
|                                                                                 |                     | 2,50m/sn | h2     | (mm)              |      |      | 2600 | 2600                |      | 2800 | 2800 | 2800  | 2800 |

\*Sağa veya sola toplanan teleskopik kapılı asansörler için / For telescopic elevators with doors opening to the right and left

\*\*Merkezden açılan kapılı asansörler için / For elevators with central opening

\*\*\*320 ve 400 Kg. taşıma kapasiteli asansörler engelli kişilerin tekerlekli sandalyede asansörü kullanmaları için uygun değildir / Elevators with a load capacity of 320 and 400 kg are not suitable for use by people with disabilities in a wheelchair

**Hasta Asansörleri (sınıf I-II) Fonksiyonel Boyutlar / Patient Lifts (class I-II) Functional Dimensions**

|                                                                                                                 |                    |    |       |              |             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|-------|--------------|-------------|--------------|
| <b>TAŞIMA KAPASİTESİ / Capacity</b>                                                                             |                    |    | (Kg)  | <b>1600</b>  | <b>2000</b> | <b>2500</b>  |
| <b>KABİN ALANI / Cabin space</b>                                                                                |                    |    | (min) | <b>3,245</b> | <b>3,82</b> | <b>4,625</b> |
|                                                                                                                 |                    |    | (max) | <b>3,56</b>  | <b>4,2</b>  | <b>5</b>     |
| <b>KABİN EBATLARI</b><br>Cabinet Dimensions                                                                     | Genişlik / Width   | b1 | (mm)  | <b>1400</b>  | <b>1500</b> | <b>1800</b>  |
|                                                                                                                 | Derinlik / Depth   | d1 | (mm)  | <b>2400</b>  | <b>2700</b> | <b>2700</b>  |
|                                                                                                                 | Yükseklik / Height |    | (mm)  | <b>2300</b>  | <b>2300</b> | <b>2300</b>  |
| <b>DURAK KAPILARI</b><br>Stall Doors                                                                            | Genişlik / Width   | b2 | (mm)  | <b>1300</b>  | <b>1300</b> | <b>1300</b>  |
|                                                                                                                 | Yükseklik / Height | h3 | (mm)  | <b>2100</b>  | <b>2100</b> | <b>2100</b>  |
| <b>KUYU EBATLARI</b><br>Pit dimensions                                                                          | Genişlik / Width   | b3 | (mm)  | <b>2400</b>  | <b>2400</b> | <b>2700</b>  |
|                                                                                                                 | Derinlik / Depth   | d2 | (mm)  | <b>3000</b>  | <b>3200</b> | <b>3300</b>  |
| <b>KUYU DİBİ</b><br><b>DERİNLİĞİ</b><br>Elevator Pit Bottom                                                     | Vn=0,63m/sn        | d3 | (mm)  | <b>1600</b>  | <b>1600</b> | <b>1800</b>  |
|                                                                                                                 | Vn=1,00m/sn        | d3 | (mm)  | <b>1700</b>  | <b>1700</b> | <b>1900</b>  |
|                                                                                                                 | Vn=1,60m/sn        | d3 | (mm)  | <b>1900</b>  | <b>1900</b> | <b>2100</b>  |
|                                                                                                                 | Vn=2,50m/sn        | d3 | (mm)  | <b>2500</b>  | <b>2500</b> | <b>2500</b>  |
| <b>EN ÜST DURAK</b><br><b>SEVİYESİ ÜSTÜNDEKİ</b><br><b>YÜKSEKLİK</b><br>Height Above the<br>Highest Stall Level | Vn=0,63m/sn        | h1 | (mm)  | <b>4400</b>  | <b>4400</b> | <b>4400</b>  |
|                                                                                                                 | Vn=1,00m/sn        | h1 | (mm)  | <b>4400</b>  | <b>4400</b> | <b>4600</b>  |
|                                                                                                                 | Vn=1,60m/sn        | h1 | (mm)  | <b>4400</b>  | <b>4400</b> | <b>4600</b>  |
|                                                                                                                 | Vn=2,50m/sn        | h1 | (mm)  | <b>5400</b>  | <b>5400</b> | <b>5600</b>  |
| <b>MAKİNA DAİRESİ</b><br>Engine Room                                                                            | ALAN / Space       | A  | (m2)  | <b>25</b>    | <b>27</b>   | <b>29</b>    |
|                                                                                                                 | GENİŞLİK / Width   | b4 | (mm)  | <b>3200</b>  | <b>3200</b> | <b>3500</b>  |
|                                                                                                                 | DERİNLİK / Depth   | d4 | (mm)  | <b>5500</b>  | <b>5800</b> | <b>5800</b>  |
|                                                                                                                 | YÜKSEKLİK / Height | h2 | (mm)  | <b>2800</b>  | <b>2800</b> | <b>2800</b>  |

**Yük Asansörleri (sınıf IV) Fonksiyonel Boyutlar / Load Elevators (Class IV) Functional Dimensions**

|                                                                                                    |                    |    |      |             |             |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>TAŞIMA KAPASİTESİ / Carriage Quality</b>                                                        |                    |    | (Kg) | <b>630</b>  | <b>1000</b> | <b>1600</b> | <b>2000</b> |
| <b>KABİN EBATLARI</b><br>Cabinet Dimensions                                                        | Genişlik / Width   | b1 | (mm) | <b>1100</b> | <b>1300</b> | <b>1500</b> | <b>1500</b> |
|                                                                                                    | Derinlik / Depth   | d1 | (mm) | <b>1400</b> | <b>1750</b> | <b>2250</b> | <b>2700</b> |
|                                                                                                    | Yükseklik / Height |    | (mm) | <b>2200</b> | <b>2300</b> | <b>2200</b> | <b>2200</b> |
| <b>DURAK KAPILARI</b><br>Stall Doors                                                               | Derinlik / Depth   | b2 | (mm) | <b>1100</b> | <b>1300</b> | <b>1500</b> | <b>1500</b> |
|                                                                                                    | Yükseklik / Height | h3 | (mm) | <b>2100</b> | <b>2100</b> | <b>2100</b> | <b>2100</b> |
| <b>KUYU EBATLARI</b><br>Pit Dimensions                                                             | Genişlik / Width   | b3 | (mm) | <b>2100</b> | <b>2400</b> | <b>2700</b> | <b>2700</b> |
|                                                                                                    | Derinlik / Depth   | d2 | (mm) | <b>1900</b> | <b>2300</b> | <b>2800</b> | <b>3200</b> |
| <b>KUYU DİBİ DERİNLİĞİ</b><br>Elevator Pit Bottom                                                  | V<1,00m/sn         | d3 | (mm) | <b>1500</b> | <b>1500</b> | <b>1700</b> | <b>1700</b> |
| <b>EN ÜST DURAK SEVİYESİ</b><br><b>ÜSTÜNDEKİ YÜKSEKLİK</b><br>Height Above the Highest Stall Level | V<1,00m/sn         | h1 | (mm) | <b>4100</b> | <b>4100</b> | <b>4300</b> | <b>4300</b> |
| <b>MAKİNA DAİRESİ</b><br>Engine Room                                                               | ALAN / Space       | A  | (mm) | <b>12</b>   | <b>14</b>   | <b>18</b>   | <b>20</b>   |
|                                                                                                    | GENİŞLİK / Width   | b4 | (mm) | <b>2800</b> | <b>3100</b> | <b>3400</b> | <b>3400</b> |
|                                                                                                    | DERİNLİK / Depth   | d4 | (mm) | <b>3500</b> | <b>3800</b> | <b>4500</b> | <b>4900</b> |
|                                                                                                    | YÜKSEKLİK / Height | h2 | (mm) | <b>2200</b> | <b>2200</b> | <b>2400</b> | <b>2400</b> |

**Servis Asansörleri (sınıf V) Fonksiyonel Boyutlar / Service Elevators (Class V) Functional Dimensions**

|                                             |                    |    |      |            |             |             |
|---------------------------------------------|--------------------|----|------|------------|-------------|-------------|
| <b>TAŞIMA KAPASİTESİ / Carriage Quality</b> |                    |    | (Kg) | <b>40</b>  | <b>100</b>  | <b>250</b>  |
| <b>KABİN EBATLARI</b><br>Cabinet Dimensions | Genişlik / Width   | b1 | (mm) | <b>600</b> | <b>800</b>  | <b>1000</b> |
|                                             | Derinlik / Depth   | d1 | (mm) | <b>600</b> | <b>850</b>  | <b>1000</b> |
|                                             | Yükseklik / Height |    | (mm) | <b>800</b> | <b>800</b>  | <b>1200</b> |
| <b>KUYU EBATLARI</b><br>Pit Dimensions      | Genişlik / Width   | b3 | (mm) | <b>900</b> | <b>1100</b> | <b>1500</b> |
|                                             | Derinlik / Depth   | d2 | (mm) | <b>800</b> | <b>1000</b> | <b>1200</b> |



Güveninizi geleceğe taşıyoruz...

*We carry your trust into the future...*



[www.nazarasansor.com.tr](http://www.nazarasansor.com.tr)  
[info@nazarasansor.com.tr](mailto:info@nazarasansor.com.tr)



[www.nazarelevator.com](http://www.nazarelevator.com)  
[sales@nazarelevator.com](mailto:sales@nazarelevator.com)



**Konya Fabrika / Konya Factory**  
Büsan Organize Sanayi Kosgeb Caddesi  
No: 77/1 Karatay / KONYA / TURKEY  
T: 0 332 345 00 03 | F: 0 332 345 41 11

**Ege bölge müdürlüğü / Aegean Regional Directorate**  
Halkapınar Mahallesi 1204/6 Sokak  
No:40/B Konak / İZMİR / TURKEY  
T: 0 232 469 50 11 | F: 0232 469 50 12

**İzmir Fabrika**  
Kavaklıdere Mahallesi  
Ankara Caddesi No:276/1  
BORNOVA / İZMİR